




Klaas

K910



Abaque




▶ Hauteur max. 39,2 m / Portée max. 33 m

▶ 29,8 m de portée avec 500 kg

▶ Poids total du camion ≤ 18 t

Abaque de charge



Plage de travail


Charge	Portée	Hauteur
350 kg	33,00 m	6,50 m
500 kg	29,80 m	12,50 m
1.000 kg	25,00 m	11,80 m
1.500 kg	19,00 m	19,50 m
2.000 kg	15,00 m	22,00 m
3.000 kg	7,00 m	26,80 m

Plage de travail (avec 2 brins)

Charge	Portée	Hauteur
4.000 kg	8,00 m	5,00 m
5.000 kg	7,00 m	8,50 m

Les valeurs de portée varient selon le véhicule porteur.

Abaque de nacelle



Plage de travail

Charge	Portée	Hauteur
500 kg	28,50 m	4,20 m
300 kg	30,50 m	4,20 m
150 kg	31,50 m	4,50 m
Hauteur max. de travail		35,50 m

Les valeurs de portée varient en fonction du véhicule






Klaas




K910

Données techniques

Capacité	
Charge utile (stand.)	3.000 kg
Charge (avec option de mouflage)	5.000 kg
Capacité du treuil	3.000 kg

Mât	
 Hauteur sous crochet	39,20 m
 Longueur de flèche	40,00 m
 Hauteur de travail jusqu'à la flèche	25,00 m
Rotation	360° infini

Pointe de flèche repliable	
Flèche repliable (3.000 kg)	5,40 m
Extension 1+2 (3.000 kg - 1.500 kg)	5,40 - 12,04 m
Extension 3 (350 kg)	13,78 m


Stabilisation en V	
 Stabilisation (max.) L x l	6,47 x 6,14 m
 Largeur de stabilisation (min.)	3,34 m
 Largeur d'appui - 1 seul côté	4,74 m

Motorisation	
D	Moteur Diesel
E	Moteur électrique alimenté par batterie


Véhicule	
Poids total du camion* (min.)	≤ 18,00 t

*en fonction du type du camion


Flèche



Stabilisation



Camion (MAN)



Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives et dépendent du véhicule porteur concerné. Des modifications des fonctions et des performances restent réservées. Les indications reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.

Stand: 04/2025



Nos agences

Agen	Nantes
Chambéry	Nanteuil-le-Haudouin (siège)
Clermont-ferrand	Salon-de-Provence
Joinville	Strasbourg
Le Mans	



Klaas All Road - Location Vente SAV Formation Financement
 Siège social : 6 allée des primevères - 60440 Nanteuil-le-Haudouin
 Tél : 01 43 00 55 96 | contact@klaas.fr